

HRP标记山羊抗兔 IgG (H+L)

100μl WLA023a

仅用于科学研究,不能用于诊断

Wanleibio



产品信息

产品名称 HRP标记山羊抗兔IgG (H+L)

产品概述 HRP, 即 horseradish peroxidase, 中文名为辣根过氧化物酶, 可以在 WB 检测时催化 ECL 试剂产生化学发光, 可以在 ELISA 时催化 TMB 产生蓝色, 也可以在 IHC 或 WB 检测时催化 DAB 产生棕色沉淀。

本抗体为用纯化的兔 IgG 免疫山羊, 然后用亲和纯化柱对获得的抗血清进行纯化而获得的优质二抗。

包装信息

试剂名称	WLA023a	保存条件	有效期
HRP标记山羊抗兔 IgG (H+L)	100μl	-20°C	一年

注意事项

- 叠氮钠会抑制辣根过氧化物酶的活性, 在含有辣根过氧化物酶的二抗中不可加入叠氮钠。
- 抗体避免反复冻融。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用浓度

本HRP标记山羊抗兔IgG (H+L)用于WB、ELISA和IHC的推荐稀释比例参考下表, 实际实验操作过程中需根据抗原与抗体的具体情况适当调节二抗的稀释比例。

来源	用途	WB	ELISA	IHC
山羊	WB、ELISA、IHC	1:3000-1:8000	1:3000-1:5000	1:50-1:150